

J41090SAR Series


4U 90-Disk JBOD Storage

witl

Dual 12Gbps SAS Expander

◆システム概要◆

J41090SAR は、トップロード(垂直挿抜)方式のホットスワップ・ベイにより、データ転送レート 12Gbps の 3.5 インチ SAS3ドライブを、最大 90 台まで搭載可能な大容量 4U JBOD ストレージ・システムです。各ハードディスク・トレーには、ドライブの動作状況を示す LED と、工具不要のドライブ脱着を可能にする、ロック/リリース・クリップが装備されています。





ステータス LED を備え、ホットスワップ機能に対応した 2 台の SAS エキスパンダー・モジュールを搭載しています。各モジュールには、接続状況が LED で個別に確認できる 4 ポートの Mini-SAS HD ポート、マネージメント・コンソール用 D-Sub 9 ピン・コネクター、UID 表示 LED、IPMI 用ネットワークポートの IP 設定初期化機能も兼ねた UID スイッチが装備されています。メディア・ストリーミング業務や、ニアラインおよびアーカイブ・ストレージに於いて不可欠な、高速データ転送と障害迂回性・冗長性を備えたストレージ構築が可能です。

◆IPMI による遠隔管理・監視◆

SNMP機能を備えた各 SAS エキスパンダー・モジュールの IPMI ポートにより、システのム起動・停止、各種パラメーターのモニタリングなど、システムの管理が容易に行えます。4 台までのホスト・システムへのハードディスク割振りや、それぞれのディスクへの通電を個別に制御する事も可能です。

◆低消費電力設計◆

5 台の高速・低振動 8cm リア・ファンによる、ホットスワップ方式を採用した最新鋭の冷却機構や、80Plus チタニウム規格(96%)をクリアーした、デジタル制御の超高効率 1000W(2+2)ホットスワップ冗長化電源を搭載して、システム運用コストの低減とシステム稼働率の向上を達成し、環境対策にも配慮しています。

◆応用例◆

オープン・クラウド、オープンスタック、高密度アーカイブ・ストレージ、4K/8K 非圧縮メディア・アーカイブ、ストリーミング・ストレージ、クラウド・バックアップ、データ・レプリケーション、コンプライアンス・ストレージ、ビデオ配信、ビデオ監視システムへの応用に最適なストレージ・システムです。

◆システム仕様◆

Model	J41090SAR
ドライブベイ	90*3.5"ホットスワップ対応ツールレス・リムーバブル・ベイ ※12Gbps SAS3, 6Gbps SAS2, 6Gbps SATA3 サポート
SAS-Expander	2*12Gbps SAS3 エキスパンダー・モジュール※ホットスワップ対応
インターフェイス	4*Mini-SAS HD(SFF-8644 ポート), 1*IPMI(RJ45 ポート), D-Sub 9 ピンマネージメント・ポート(各モジュール)
システムファン	5*8cm x 38mm PWM 方式リア・ファン(ホットスワップ対応)
外形寸法	W483 x D906 x H178(mm) ※ラックマウント・ダブル・スライド・レール付属
電源	1000W(2+2)80Plus チタニウム規格(96%≥)ホットスワップ・リダンダント電源 100-140V, 9.8-7, 50-60Hz, 1 * 4cm ファン(各電源ユニット)
付属品	電源ケーブル,ケーブル・マネージメント・アーム,マニュアル(英文)

◆システム背面例◆



フロント

The state of the s

HDD トレー





SAS エキスパンダー

◆保証◆

1年間(延長オプション他可)

- ●本製品はPL(製造物責任)法の適応対象です。
- ●最新情報はホームページ上でご確認ください。
- Qualest[®]は登録商標です。
- ●その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。
- ●仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

輸入製造元

Qualest® 株式会社 クオーレスト

〒156-0055 東京都世田谷区船橋 5-29-10 電話: 03-6316-6328 FAX: 03-6323-5652

E-mail:sales@qualest.co.jp Web: http://www.qaulest.co.jp